

# BRIEFUMSCHLAG - MIT FENSTER

DIN C4


## ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten  
1:1 im **Druckformat** an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Endformates  
positionieren.

**Keine** Beschnitt- und  
Passermarken oder  
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**       **MOTIV**       **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	470 x 381 mm (BxH)
Druckformat	472 x 383 mm (BxH)



# BRIEFUMSCHLAG - MIT FENSTER

DIN C5



## ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten  
1:1 im **Druckformat** an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Endformates  
positionieren.

**Keine** Beschnitt- und  
Passermarken oder  
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**       **MOTIV**       **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	257 x 344 mm (BxH)
Druckformat	259 x 346 mm (BxH)



# BRIEFUMSCHLAG - MIT FENSTER

DIN C5 Quer


## ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten  
1:1 im **Druckformat** an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Endformates  
positionieren.

**Keine** Beschnitt- und  
Passermarken oder  
Farbkontrollstreifen anlegen.

 DRUCKFORMAT     MOTIV     FALZLINIE



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	282 x 338 mm (BxH)
Druckformat	284 x 340 mm (BxH)



# BRIEFUMSCHLAG - MIT FENSTER

DIN Lang


## ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten  
1:1 im **Druckformat** an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Endformates  
positionieren.

**Keine** Beschnitt- und  
Passermarken oder  
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**       **MOTIV**       **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	470 x 381 mm (BxH)
Druckformat	472 x 383 mm (BxH)



# BRIEFUMSCHLAG - MIT FENSTER

Lettershop (299 x 114 mm)


## ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten  
1:1 im **Druckformat** an.

**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Endformates  
positionieren.

**Keine** Beschnitt- und  
Passermarken oder  
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**       **MOTIV**       **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	257 x 244 mm (BxH)
Druckformat	259 x 246 mm (BxH)

